



## Zadávací dokumentace

### PODHORAN LUKOV a.s. – Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové

Veřejný zadavatel vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním zjednodušeném režimu dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, v plném znění (dále jen ZVZ)

#### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název	PODHORAN LUKOV a.s.
Právní forma	Akciová společnost
Sídlo	Pod Kaštany 499, Lukov 763 17
IČO	26223155
DIČ	CZ26223155
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Koplík Roman, předseda představenstva
Zástupce zadavatele	ACTIVCONZULT, s.r.o. IČO: 28349342 Tečovská 257, Zlín-Malenovice 76302
Kontaktní osoba zadavatele	Pavčina Slavíková
Telefon	+420 777 876 549
Email	Pavlina.slavikova@activconzult.cz

#### 2. Údaje o zakázce

Název zakázky: – Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z dřevovýroby v Držkové

Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15\_008/0000983

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s §26 a §53 ZVZ

Předmět zakázky: zakázka na dodávky v souladu s §14 odst. 1.

Zakázka není rozdělena na části. Cílem je tedy vybrat takového dodavatele, který zajistí dodávku celého předmětu veřejné zakázky specifikovaného v této zadávací dokumentaci.

Zahájení zadávacího řízení: 18. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek: 6. 12. 2016 do 12 hodin

Místo pro podávání nabídek: Pod Kaštany 499, 763 17 – PODHORAN LUKOV a.s.

Předpokládaná hodnota zakázky: předpokládaná hodnota zakázky činí 3 990 000,- Kč bez DPH, cena je maximální možná a nepřekročitelná v souladu s §19 ZVZ.



Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude v souladu s § 48 ZVZ vyloučena.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se změnami zákonných sazeb DPH.

Zadávací lhůta: činí 60 dní a začíná běžet v souladu s § 40 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek

### 3. Předmět plnění zakázky

Předmětem zakázky je zajištění dodávky technologického zařízení odsávání a filtrace z dřevoobráběcích strojů a zařízení ve stávajících objektech stolárny a bednárny v provozu Držková ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek dále jen (TZL).

Navrhované technologické zařízení musí splňovat a garantovat obsah TZL v přefiltrované vzdušnině do 1 mg/m<sup>3</sup>. Dále musí být splněn požadavek na emisní bilanci:

Při celkovém odsávaném množství vzdušiny 20 350 m<sup>3</sup>/h (12 000 m<sup>3</sup>/h + 8 350 m<sup>3</sup>/h) a při průměrných provozních hodinách vykázaných za poslední tři kalendářní roky (1 316 h/rok)

	TZL [t/rok]	PM <sub>10</sub> [t/rok]	PM <sub>2,5</sub> [t/rok]
<b>Stávající stav</b>	0,319	0,207 <sup>*)</sup>	0,112 <sup>**)</sup>
<b>Budoucí stav</b>	0,027	0,023 <sup>***)</sup>	0,016 <sup>****)</sup>

Přepočítání PM<sub>10</sub> z TZL (pro cyklon = 65 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

<sup>\*\*) Přepočítání PM<sub>2,5</sub> z TZL (pro cyklon = 35 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.</sup>

<sup>\*\*\*) Přepočítání PM<sub>10</sub> z TZL (pro textilní filtr s regenerací = 85 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.</sup>

<sup>\*\*\*\*) Přepočítání PM<sub>2,5</sub> z TZL (pro textilní filtr s regenerací = 60 %) dle přílohy č. 2 metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.</sup>

Uchazeč, který předloží nabídku na technologické řešení s vyšší emisní bilancí TZL než je uvedeno v předmětu zakázky, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a taková nabídka bude v souladu s § 48 ZVZ vyloučena.

Klasifikace zakázky dle CPV:

42514300-5 - Filtrační zařízení

45317400-6 - Elektroinstalace filtračních zařízení



## 45311200-2 - Instalace a montáž elektrických zařízení

Součástí dodávky bude:

- popis technologie navrženého řešení,
- technická dokumentace navrženého řešení
- předpokládaný harmonogram realizace zakázky
- elektrorozvaděče, ovládání z haly a elektroinstalace mezi rozvaděči a filtračním a odsávacím zařízením a el. rozvodnou stolárny
- silové napájení rozvaděčů filtračního zařízení a briketovačky z rozvodny stolárny,
- stavební úpravy v rozsahu úpravy stávajících ploch a patek,
- demontáže stávajících odsávacích zařízení vč. vzájemného přemístění sil s cyklonovými odlučovači
- doprava, mechanismy, lešení,
- zkoušky a revize,
- zaškolení obsluhy
- dokumentace skutečného stavu

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

**Dodávka a realizace musí být v souladu s platnými zákony a předpisy.**

Další informace pro uchazeče jsou uvedeny v příloze č. 7 Technická zpráva

Místo plnění zakázky: Držková, okr. Zlín – areál PODHORAN LUKOV a.s. provozu dřevovýroby Držková

Doba plnění zakázky: začátek plnění zakázky se očekává v 2. čtvrtletí roku 2017, ukončení se předpokládá do 31. 8. 2017.

### **4. Požadavky na prokázání kvalifikace**

Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče je v tomto zadávacím řízení splnit kvalifikační předpoklady v souladu s § 53 odst. 4 ZVZ.

- Prokázání základní způsobilosti dle § 74 a § 75 ZVZ
- Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 ZVZ
- Prokázání ekonomické a kvalifikace dle § 78 ZVZ
- Prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZVZ

Uchazeč předloží požadované doklady k prokázání kvalifikace v souladu s § 86 ZVZ. Základní způsobilost dle § 74 ZVZ a profesní § 77 odst. 1 ZVZ musí uchazeč prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.



Upozornění: uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 124 odst. 2 ZVZ.

Dále je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 ZVZ povinen předložit:

- a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- b) Doklady z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmena a) k dodavateli, těmito doklady jsou:
  - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
  - Seznam akcionářů, kteří se podílí na více než 10% na základního kapitálu

#### 4.1. Základní způsobilost

Každý uchazeč je povinen splnit základní způsobilost dle § 74 ZVZ a § 75 odst. 1 ZVZ

- a) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 2 o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e). Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- b) Čestným prohlášením dle vzoru přílohy č. 3 o souhlasu se zadáním a podmínkami výběrového řízení
- c) Prostá kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně **5 000 000,- Kč**, se spoluúčastí nejvýše **5 %**

#### 4.2. Profesní způsobilost

Každý uchazeč je povinen splnit profesní způsobilost dle §77 odst. 1, 2 ZVZ

- a) Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
- b) Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence nebo výpis ze živnostenského rejstříku)

V případě, že se jedná o uchazeče ze zahraničí a jeho právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, nemusí předložit doklady dle § 77 odst. 1, 2 ZVZ.

#### 4.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče dle vzoru v příloze č. 4 o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle ustanovení § 78 ZVZ.



#### 4.4. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. a), b) ZVZ

- a) předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem obdobného charakteru v dřevozpracující výrobě za poslední 3 roky, přičemž každá z nich činila minimálně 900 000,- Kč. Informace o realizovaných zakázkách uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení s uvedením kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit údaje uváděné v čestném prohlášení.

Čestné prohlášení musí obsahovat minimálně následující údaje:

- název zakázky
  - místo plnění
  - označení subjektu, pro který byla zakázka realizována (identifikace objednatele)
  - období, ve kterém byla zakázka realizována
  - stručný popis dodávky, s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč)
- b) Doklad prokazující shodu požadovaných výrobků s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem

#### 4.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 73 odst. 1 až 3 ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

Doklady splňující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZVZ

smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 73 odst. 1 až 3 ZVZ

Seznam poddodavatelů dle vzoru přílohy č. 6

#### 4.6. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- a) Profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
- b) základní způsobilosti podle § 74



#### **4.7. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky**

V případě společné nabídky dodavatelů je každý dodavatel samostatně povinen prokázat základní a profesní způsobilost podle § 77 ZVZ.

### **5. Obchodní a platební podmínky**

Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 5 této výzvy a zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy, který bude zcela odpovídat zadavatelem stanovenému závaznému vzoru Smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny žlutě. Návrh Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc nebo ověřená kopie osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

### **6. Vysvětlení zadávací dokumentace**

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek v souladu s § 98 ZVZ, a to nejméně do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem bude probíhat písemně v souladu s § 211 ZVZ.

Zadavatel odešle informace k vysvětlení zadávací dokumentaci nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Kontaktní osoba zadavatele:

ACTIVCONZULT, s.r.o., zástupce zadavatele

Pavlína Slavíková

tel.: +420 777 876 549, email: pavlina.slavikova@activkonzult.cz

### **7. Hodnotící kritéria**

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 a § 115 ZVZ následující hodnotící kritéria, kterými jsou:

#### **A. Nejnižší nabídková cena bez DPH**

váha **40%**

Hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je hodnocena 10 body a u dalších cen se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 10, přičemž je stanovena maximální cena na 3 990 000,-Kč bez DPH.



## B. Technické řešení

váha **40%**

Bude zadavatelem hodnoceno se zaměřením na technickou úroveň navrhovaného řešení. Vyšší počet bodů bude uděleno nabídce, která bude obsahovat kvalitativně vyšší úroveň technického řešení. Maximální počet bodů 100

Podkritérium technického řešení - vhodnost nabízeného řešení vzhledem ke stávající infrastruktuře zadavatele. Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nevhodnější k nejméně vhodné za použití bodovací stupnice od 1 do 60.

Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takový návrh technického řešení, který bude obsahovat technické řešení nevhodnější k současné infrastruktuře a k provozním podmínkám současného provozu. Dále funkčně kvalitnější, uživatelsky více přívětivé.

Podkritérium hodnota množství odsávané vzdušiny – hodnotí se hodnota obsahu odsávané vzdušiny v m<sup>3</sup>/hod při průměrných provozních hodinách 1316 hod/rok. Body se stanoví tak, že nejnižší hodnota v m<sup>3</sup>/hod je hodnocena 20 body a u dalších vyšších hodnot se body stanoví tak, že nejnižší hodnota odsávané vzdušiny se dělí příslušnou vyšší hodnotou odsávané vzdušiny a násobí 20 přičemž je stanovena maximální hodnota odsávané vzdušiny na 20 350 m<sup>3</sup>/hod.

Podkritérium hodnota instalovaného elektrického příkonu - hodnotí se hodnota instalovaného příkonu s tím, že nejnižší hodnota v kW je hodnocena 20 body a u dalších vyšších hodnot se body stanoví tak, že nejnižší hodnota příkonu se dělí příslušnou vyšší hodnotou příkonu a násobí 20.

## C. Náklady na životní cyklus

váha **20%**

Hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je hodnocena 100 body a u dalších cen se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 100

Podkritérium provozní náklady - hodnotí se celková cena za provoz zařízení při průměrných provozních hodinách 1316 hod/rok uvedená v českých korunách za rok, s tím, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 50.

Podkritérium náklady na údržbu – hodnotí se celková cena za údržbu technologie při průměrných provozních hodinách 1316 hod/rok uvedená v českých korunách za rok, s tím, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 50.

## 8. Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek v souladu s § 119 ZVZ.



## 9. Prohlídka místa plnění

Zadavatel stanovuje možnost prohlídky místa plnění v souladu s § 97 ZVZ, a to dne 23. 11. 2016 v 9 hodin v místě plnění zakázky: Držková, okr. Zlín – areál PODHORAN LUKOV a.s. provozu dřevovýroby Držková

## 10. Požadavky na zpracování nabídky

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce
- všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou
- nabídka bude zabezpečena proti manipulaci
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
- Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky, zadávací dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky
- Nabídkovou cenu uchazeč stanoví za celý předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách a v nabídce bude uvedeno členění následovně:  
Cena bude rozepsaná v nabídce jako cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH. Nabídková cena v uvedeném členění bude uvedena v návrhu smlouvy
- Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace
- Pro hodnocení nabídek budou relevantní ceny bez DPH
- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této zadávací dokumentaci.
- Součástí nabídky bude položkový rozpočet, který bude obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci předmětu plnění vymezeného v této zadávací dokumentaci
- Nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabídky
- Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v případě podpisu jinou osobou uchazeče, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

zadavatel doporučuje uchazečům, aby nabídku zpracovali v následujícím členění:

- krycí list nabídky (příloha č. 1)
- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 5)
- obsah nabídky
- cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky





## Způsob, doba a místo podání nabídek

- Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
„Dodávka technologie pro snížení emisí  
TZL z dřevovýroby v Držkové“

Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení uchazeči

- všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
- Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 06:30 do 14:00 hod. v sídle zadavatele
- Zaslat poštou na adresu sídla dodavatele, tak aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek

## 11. Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel bude postupovat v souladu § 110 ZVZ. Komise otevře obálky s nabídkami v sídle zadavatele PODHORAN LUKOV a.s., na adrese Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov dne 7. 12. 2016, v 9 hodin

Obálky s nabídkami budou otevírány postupně podle data a času podání nabídky. Při otevírání obálek je oprávněn být přítomen maximálně jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## 12. Poskytování zadávací dokumentace, přístup k dokumentům

Odpovědnou osobou pro styk s uchazeči je určena: Pavlína Slavíková, tel: 777 876 549, email: [pavlina.slavikova@activconzult.cz](mailto:pavlina.slavikova@activconzult.cz)

Zadávací dokumentaci si mohou uchazeči bezplatně vyzvednout na adrese: Pod Kaštany 499, Lukov 76317 nebo jim bude zaslána elektronicky e-mailem z adresy [pavlina.slavikova@activconzult.cz](mailto:pavlina.slavikova@activconzult.cz). Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou navzájem rovnocenné. Elektronická verze zadávací dokumentace (resp. kompletní podoba zadávací dokumentace) byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele.

Odkaz webových stránek: [www.podhoran.cz](http://www.podhoran.cz)



## Ostatní ujednání

Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty dle § 102 ZVZ. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku.

Zadavatel může účastníka výběrového řízení vyloučit v souladu s § 48 ZVZ

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s § 127 odst. 1 a 2, písm. a - h ZVZ

Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

.....

Roman Koplík,  
Předseda představenstva